

Stein-Stärke Produktideen

Wenn doch alles so einfach wäre? Unsere Stein-Starken Produktideen und Standardprodukte lassen sich bequem mit unserem gesamten Produktsortiment kombinieren. Sie sind dank hervorragender Materialeigenschaften eine langlebige Bereicherung für Haus und Garten.

Unsere Produkte in der Übersicht

- 236** Pflanzkübel oder Sitzbank
- 240** Beton-Manufaktur
- 242** Pflanzringe
- 244** Regenwasser Ablaufrinne
- 246** Verbundrinne
- 248** Bordsteine
- 250** Standardelemente



Pflanzkübel oder Sitzbank, das stylische und zeitloser Multitalent.



Verbundrinne, eignet sich für jeden Strassenbelag.





Pflanzkübel oder Sitzbank?

Unser Multitalent wird Sie überraschen! Der zeitlose Pflanzkübel bietet viel Platz für Ihre grünen Lieblinge. In unserem Programm finden Sie auch unseren Sitzblock aus Vollbeton, den wir individuell nach Ihren Traummassen für Sie fertigen können.



Pflanzkübel







Beton-Sitzbank

UHL Beton-Manufaktur

Schluss mit Frust und langem Suchen!

Betonerzeugnisse, so wie Sie es sich wünschen. Egal, ob massgeschneiderte Blockstufen für Ihre Treppe oder Stelen für Ihren Garten, unsere erfahrenen Betonexperten verwandeln Ihre Vorstellungen in Realität.



Sitzblock





Sitzblock



Sitzblock

Pflanzkübel oder Sitzbank Zahlen & Fakten im Überblick

Farben




Sichtbeton SB3



Abmessungen

Typ	L x B x H	Wandstärke	kg/St.
□ Pflanzkübel/Sitzbank	120 x 40 x 50 cm	3 cm	113
	140 x 40 x 50 cm	3 cm	130
▣ Sitzblock (Vollbeton)	individuelle Masse auf Anfrage		

* Bei Verwendung als Pflanzkübel müssen bauseitige Bohrungen angebracht werden.



Sitzbank mit Vorrichtung für Beleuchtung

Sitzbank und Pflanzkübel

Sitzblock (Vollbeton)



Beton-Manufaktur

Sie sind auf der Suche nach ganz bestimmten Betonerzeugnissen für Ihr Zuhause und finden leider nicht das Gewünschte? Bei UHL kein Problem. Unsere Beton-Manufaktur schenkt Ihnen dieses befreiende Gefühl, endlich das Gesuchte gefunden zu haben.



Sprechen Sie uns einfach an!

Ob ein Einzelstück oder Kleinserie – wir fertigen Ihnen in bezahlbarer Handarbeit individuelle Produkte nach Ihren Vorstellungen an.

Dabei können Sie sich auf unser Wissen und die Erfahrung aus mehr als 90 Jahren Tradition verlassen. Diese Hingabe werden Sie jedem unserer Erzeugnisse anmerken.

Unser Beton-Manufaktur-Team ist persönlich für Sie da! Sie erreichen uns telefonisch unter:

0781 508-200* oder per E-Mail: **verkauf@uhl.de***

(*Montag – Freitag von 8 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr)





Individuelle Möglichkeiten

- ◆ Bodenplatten mit eigenem Firmenlogo, Muster, Wappen oder Initialen
- ◆ Stein-Gussbauteile für Springbrunnen, Gartenteiche, Pools etc.
- ◆ Massanfertigungen für Pfeiler, Säulen, Podeste und vieles mehr

Gut zu wissen!



QR-Code scannen und
Produktvideo Beton-
manufaktur ansehen.



Beton-Dekoration



Torfassung aus Beton





Pflanzringe

Unsere Pflanzsysteme vereinen die Vorteile einer abgrenzenden Mauer und traumhaften Beeten in einem Produkt. Durch die Abgrenzung einzelner Bereiche erzeugen Sie interessante Strukturen und geben so Ihrem Garten das i-Tüpfelchen in der Gestaltung.





Produktdetails

- ◆ Ideal zur Ausbildung von Rundungen und Kurven
- ◆ Leicht zu versetzen
- ◆ Senkrechter Aufbau möglich

Pflanzringe Zahlen & Fakten im Überblick

Farben



Grau



Braun

Abmessungen

VL x B x H	kg/Pal.	St./Pal.	m ² /Pal.	kg/St.	Bedarf/m ²	Bedarf/lfm
28 x 35 x 20 cm	675	45	2,5	15	18	3,6
40 x 50 x 28 cm	640	16	1,8	40	8,5	2,5

- ◆ VL = Verlegelänge
- ◆ Lieferbar ab Werk Niederschopfheim
- ◆ Abgabe nur in vollen Gebinden

Produit
en français!



Verlegehinweis

Bei nicht standsicherem Boden:



■ **Pflasterbett**
Beton ca. 10 cm

■ **Tragschicht**
Ca. 20 cm Frostschutzschicht


Bei standsicherem gewachsenem Boden:

Aushub ca. 20 cm sowie Errichtung einer ebenen Fläche



Regenwasser Ablaufrinne

Unsere Ablauf- und Entwässerungsrinnen gewährleisten eine effiziente Ableitung von Regenwasser, besonders wenn Pflaster oder Terrassenplatten keine natürliche Versickerung bieten. Mit ihrem schmalen Ablaufspalt und hochwertigen Oberflächen passen sie perfekt zu unseren vielfältigen Terrassenplatten und den unterschiedlichen Pflastersteinen.






Produktdetails

- ◆ Einfach zu verlegen
- ◆ Problemlose und stabile Befahrbarkeit (Klasse C250)
- ◆ Oberflächenentwässerung durch 2 cm breiten Längsschlitz


Regenwasser Ablaufrinne Zahlen & Fakten im Überblick



Farben



Granit



Grau

Abmessungen

Typ	L x B x H	kg/Pal.	St./Pal.	m ² /Pal.	kg/St.
Ablaufrinne	100 x 20 x 20 cm	1.120	16	–	70
Ablaufschacht mit Schlammeimer	35 x 20 x 30 cm 23,5 x 9,5 x 10,5 cm	–	–	–	30

- ◆ Lieferbar ab Werk Niederschopfheim



Verbundrinne

Unsere Verbundrinnen sind nicht nur eine perfekte Ergänzung zu unseren hochwertigen Pflastersteinen und Terrassenplatten aus Beton, sondern sie bieten auch den Vorteil einer einfachen und schnellen Reinigung.



Grau

Produktdetails

- ♦ Mit jedem Pflaster/Strassenbelag kombinierbar
- ♦ Schnelles Verlegen
- ♦ Leichtes Gewicht der Einzelteile






Grau

Verbundrinne Zahlen & Fakten im Überblick

Produit
en français!



Farben



Grau

Anthrazit
(auf Anfrage)


Abmessungen

Typ	L x B x H	kg/ lfm
Verbundrinne 30	17,5 x 30,5 x 15/14,2 cm	104
Verbundrinne 50	17,5 x 50 x 15/13 cm	159


* Radensteine und Endsteine auf Anfrage

Verbundrinne 30



Seitenansicht



Verbundrinne 50



Draufsicht





Bordsteine

Am häufigsten werden die Bordsteine als Begrenzung von Strasse zu Bürgersteig eingesetzt. Er dient zur Abgrenzung oder Trennung verschiedener Verkehrsbereiche.




Grau



UHL Qualität

Hinweis für die Bestellung von Kurvensteinen

Radius x 2 = Anzahl Bogensteine für 90° Bogen (Beispiel für Berechnung 1/4-Kreis)



- $r = 5,00 \text{ m} \times 2 = 10 \text{ Steine}$
- $r = 1,00 \text{ m} \times 2 = 2 \text{ Steine}$
- $r = 0,50 \text{ m} \times 2 = 1 \text{ Stein}$




Bordsteine Zahlen & Fakten im Überblick

Produit
en français!




Farben



Grau

Abmessungen


Bordsteine	Bezeichnung	Radius ausßen [m] / Grad [°]	L x B (Stärke) x H [cm]	Gewicht in kg/lfm
☐ Hochbordsteine	12/15/30	–	100 x 12/15 x 30 cm	100
☐ Bogensteine als Aussenbogen zu ☐	12/15/30	0,5 m	78 (L)	75
	12/15/30	1,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	2,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	3,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	4,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	5,0 m	78 (L)	75
☐ Hochbordecken als Aussenecke zu ☐	12-15/30/40	90°	–	83
	von 12/15/30 auf 15/22	–	100 (L)	85
☐ Rundbordsteine	15/22	–	100 x 15 x 22 cm	69





☐ Hochbordsteine



☐ Bogensteine als Aussenbogen
Konvex




☐ Hochbordecken als Aussenecke 90°



☐ Absenker

Für den Übergang von Hoch-
auf Rundbordsteine.



☐ Rundbordsteine

Produktdetails

- ◆ DIN EN 1340
- ◆ Bogen-, Eck- und Absenker erhältlich

Grau



Standardelemente


Beständige Betonsteine als praktischer Baukasten. Mit unseren Standardelementen lassen sich viele Aufgaben rund um Haus und Garten ganz einfach lösen, dauerhaft und in bester Betonstein-Qualität. Natürlich in unterschiedlichen, gängigen Abmessungen.



Farben




Grau



Anthrazit*


* nur Einfassungen 8/25 + 8/30 / Füllsteine

Standardelemente Zahlen & Fakten im Überblick




U-Steine

Zur Verwendung bei untergeordneten statischen Zwecken, da diese Elemente nicht bewehrt sind. Lieferbare Farben: Grau.




L-Steine

Zur Verwendung bei untergeordneten statischen Zwecken, da diese Elemente nicht bewehrt sind. Lieferbare Farbe: Grau.




Rinnenplatten

Zur Wasserabführung im Strassen- und Wegebau, Hofbefestigungen, Parkflächen. Lieferbare Farbe: Grau.




Rasenmähkanten

Als Mähkante und Einfassung zu verwenden. Ideal für Kreisverlegung. Lieferbare Farbe: Grau.




Rabattensteine

Zur Einfassung und Abgrenzung. Lieferbare Farben: Grau.



Einfassungsplatten

Für Strassen- und Wegebau, Hofbefestigungen. Lieferbare Farben: Grau.



Rasengitter

Zur Befestigung von Parkflächen, Böschungen, Garageneinfahrten, etc. Lieferbare Farbe: Grau. Auf Anfrage Nr. Füllsteine (8,2 x 8,2 x 8 cm) Lieferbare Farbe: Grau und Anthrazit*.

Big Bag!



Sand, Kies, Edelsplitt, Wackeln
Inhalt: ca. 0,65 m³, entspricht ca. 1 t je Gebinde.



Produktdetails

- ◆ Einfaches, praktisches Baukastensystem
- ◆ Langlebige Betonstein-Qualität

Grau

Grau

Abmessungen

Standardelemente	L x B (Stärke) x H	kg/Pal.	St./Pal.	m ² /Pal.	kg/St.	Schichten/m ²	Bedarf/m ²
☐ U-Steine	40 x 50 x 40 cm	864	12	–	72	–	–
	30 x 40 x 30 cm	1.008	24	–	42	–	–
	20 x 50 x 40 cm	840	20	–	42	–	–
☐ L-Steine	40 x 22 x 30 cm	872	36	–	27	–	–
	40 x 22 x 40 cm	816	24	–	34	–	–
	40 x 26 x 50 cm	720	16	–	45	–	–
	40 x 32 x 60 cm	880	16	–	55	–	–
	40 x 40 x 80 cm	948	12	–	79	–	–
☐ Rinnenplatten	30 x 15 x 6 cm	1.200	200	60 lfm/Pal.	20 kg/lfm	–	3,3 lfm
	30 x 15 x 8 cm	1.104	160	48 lfm/Pal.	23 kg/lfm	–	3,3 lfm
	30 x 30 x 8 cm	1.104	80	24 lfm/Pal.	46 kg/lfm	–	3,3 lfm
☐ Rasenmähkanten	28 x 14 x 5 cm	1.120	280	–	4	–	3,5
☐ Rabattensteine	100 x 5 x 25 cm**	1.188	44	–	27	–	–
	100 x 5 x 30 cm**	1.452	44	–	33	–	–
	100 x 6 x 30 cm***	1.404	36	–	39	–	–
☐ Einfassungsplatten	100 x 8 x 20 cm	1.470	42	–	35	–	–
	100 x 8 x 25 cm	1.232	28	–	44	–	–
	100 x 8 x 30 cm	1.484	28	–	53	–	–
	100 x 8 x 40 cm	1.400	20	–	70	–	–
	50 x 8 x 20 cm	1.512	84	–	18	–	–
	50 x 8 x 30 cm	1.456	56	–	26	–	–
	100 x 10 x 30 cm	1.584	24	–	66	–	–
Bezeichnung: 8/30, Radius: 0,5 m	79,8 cm (L)	–	–	–	42 kg/lfm	–	–
Bezeichnung: 8/30, Radius: 1,0 m	79,8 cm (L)	–	–	–	42 kg/lfm	–	–
Bezeichnung: 8/30, Radius: 2,0 m	79,8 cm (L)	–	–	–	42 kg/lfm	–	–
☐ Rasengitter gefast	60 x 40 x 8 cm	1.113	40	9,6	116 kg/m ²	10	4,16
☐ Rasengitter nicht gefast	60 x 40 x 10 cm	1.353	40	9,6	141 kg/m ²	10	4,16
☐ Füllsteine für Rasengitter	8,2 x 8,2 x 8 cm	–	990	–	–	–	54

◆ Lieferbar ab Werk Niederschopfheim (ausser ☐ Rasenmähkanten lieferbar ab Werk Schutterwald)

** mit Nut und Feder

*** oben gerade