Dalles de terrasses

Quand le sentiment de liberté prend forme. Nos dalles de terrasse laissent libre choix à vos idées d'aménagement. Pour une architecture moderne, une ambiance méditerranéenne ou aménagement rustique – grâce à notre étendu de revêtements, aucune limite n'est donnée à vos idées. Le résultat : une forte entrée en scène. Beauté pure, qualité exceptionnelle et vraie liberté – simplement le look parfait pour votre jardin.

104 Fincasa Nova
108 UHL Ceramics Nova
112 Dalles de terrasse grenaillées fin et traitées
114 Dalles de terrasse grenaillées
117 Dalles de terrasse lavées
118 Margelles de piscine

Fincasa Nova, en coloris Cordoba.

Dalles de terrasse, en différentes formats et plusieurs coloris.

Fincasa Nova

Top Ten !

Une icône stylistique sous les dalles de terrasse

Montrez du style – Fincasa vous donne la bonne base. Sa prestation présente un design minimaliste pour une fonctionnalité réfléchie. Grâce à sa protection de surface pratique, vous garderez longtemps plaisir à votre terrasse.

Fincasa Nova – les coloris en un coup d'œil !



Barcelona



Cordoba

Valencia
(légèrement nuancé)

Bilbao (structurée)

Marbella
(nuancé + structurée)

D'un coup d'œil

Détails

- Surface curlée
- Format moderne 60 x 30 cm
- Surface avec film transparent
- Salissure réduite

Melange Eco Petrol

Barcelona

UHL PROTECT plus

Le revêtement de surface transparent filmogène de la gamme **UHL PROTECT plus** réduit la sensibilité aux salissures et garantit la brillance des couleurs, soulignant ainsi l'attrait particulier de ces dalles de terrasse disponibles dans différentes teintes modernes.

Cordoba

Plus qu'en un seul format !

Formats 1:200



Dimensions

L x P x ép.	kg/pal.	Pce./pal.	m²/pal.	kg/m²	env./m²
60 x 30 x 4 cm	1.175	68	12,24	96	5,55

- Disponible à l'usine de Schutterwald

Vidéo du produit Fincasa Nova
Scanner et voir en ligne la vidéo du produit.

(Partie 1) (Partie 2)

Instructions de pose pour dalles
Tutoriel vidéo pour une pose facile des dalles

Notre conseil !

Fincasa Nova Valencia s'harmonise avec :

- Margelles de piscine et Bac à douche de la page 118
- Melange Eco Petrol de la page 76

Instructions de pose page 174

Fincasa Nova

Barcelona

Cordoba

Valencia

Bilbao

Valencia

UHL Ceramics Nova

Tendance !

Naturel pur, esthétique et qualité

Le naturel et l'esthétique ne sont ressentis de manière aussi prononcée dans aucun autre revêtement que dans les dalles UHL-Ceramics Nova. Ces dalles céramiques de qualité supérieure et de grand format ont eu ces qualités au berceau. Éclat de couleur constant et nettoyage facile. Grâce à sa surface robuste, les dalles ne perdent pas de leur beauté.



Artgrey

UHL Ceramics Nova – les coloris en un coup d'œil !

Format : 45 x 90 cm



Artblack*



Artgrey*

Qaursite beige

Qaursite nature

Qaursite gris

* Disponible également sur demande aux formats 60 x 120 cm et 60 x 60 cm

Format : 80 x 80 cm

Urblack

Urgrey

Urtaupe

Format : 40 x 120 cm

Beige-Line

Grio-Line



Woodblack

Woodgrey

Woodcreme

D'un coup d'œil

Détails

- Résistance au gel et aux intempéries
- Entretien facile
- Intensité durable des couleurs
- Résistance à la flexion ≥ 50 N/mm²
- Charges de rupture ≥ 4.000 N
- Surface antidérapante (Classe R10)
- Pose facile
- **Instructions de pose :**
  flottante sur un lit de concassé, flottante sur plots ou dans un lit de mortier



Qaursite beige

En cinq formats !

R
antidé-
rapant

!

Info

Carreaux calibrés

Après la cuisson, les chanfreins sont rectifiés/calibrés. Les côtes des carreaux concordent exactement.

Les chanfreins ont un angle exact de 90 degrés. Avec un traitement de la sorte, les carreaux peuvent être posés avec un joint très étroit.

Formats 1:200



Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Pce./ carton	m²/ carton
45 x 90 x 2 cm	894	24	19,44	46	2	1,62
60 x 60 x 2 cm	1.060	64	23,04	46	2	1,92
80 x 80 x 2 cm	1.325	45	28,80	46	1	0,64
40 x 120 x 2 cm	1.060	48	23,04	46	1	0,48
60 x 120 x 2 cm	1.192	36	25,92	46	1	0,72

◆ Disponible à l'usine de Schutterwald
* Disponible uniquement dans les coloris Artblack et Artgrey

Autres produits

L x P x ép.

Marches d'équerre/ Margelles de piscine



Bordures gazon



Marches blocs



◆ Différents formats sont disponibles sur demande

La pose

Réglables en hauteur 40 – 65 mm

UHL Ceramics Nova

Tendance !

la céramique

Les dalles céramiques sont très tendance et cependant intemporelles. Elles se caractérisent par leur extrême longévité et leur résistance. Grâce à leur surface robuste et leur facilité d'entretien elles représentent une alternative séduisante pour les aménagements extérieurs. Ce matériau remarquable conjugue qualité avec chatoyance et intensité durable des couleurs.

Urtaupe



Qaursite gris

Urtaupe

Artgrey

R
antidé-
rapant

!

Urblack

Dalles de terrasse grenaillées fin et traitées

Top Ten!

Entretien aisé, nettoyage plus facile

Donnez à votre terrasse une ambiante inédite ! Grâce au traitement d'usine **UHL PROTECT**, nos dalles finement grenaillées se laissent facilement entretenir et nettoyer. **UHL PROTECT** (advanced).



Santorin

Dalles de terrasse grenaillées fin et traitées – les coloris en un coup d'œil !



Menorca
(Grains : 1 – 3 mm)



Santorin
(Grains : 1 – 3 mm)

D'un coup d'œil

Détails

- Surface finement grenaillée
- En 2 coloris intemporels
- Surface hydrophobe
- Réduction des salissures
- Accessoires style marches, palissades… sont disponibles aux prochaines pages

(Partie 1) (Partie 2)

Instructions de pose pour dalles
Tutoriel vidéo pour une pose facile des dalles



Santorin



Menorca

UHL PROTECT advanced

L'hydrofugation du béton de blocage et de parement ainsi que l'imprégnation de la surface réduisent la sensibilité aux salissures.

UHL PROTECT advanced

Formats 1:200



En deux formats !

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	env./ m²
40 x 40 x 4 cm	830	54	8,64	96	6,25
60 x 40 x 4 cm	830	36	8,64	96	4,17

- Disponible à l'usine de Schutterwald

Notre conseil !

Dalles de terrasse s'harmonisent avec :

- Margelles de piscine Santorin de la page 118
- Éléments d'escalier autoportés de la page 122

Dalles de terrasse grenaillées

Le soleil est toujours le bienvenu

Surfaces lisses, antidérapantes et résistantes au gel – un revêtement grenaillé relevant tous les défis dans le jardin et tout autour de la maison. Tout en ayant du chic. Transformez votre jardin en un espace de bien-être !



Naxos

Dalles de terrasse grenaillées – les coloris en un coup d'œil !



Elba*
(Grains : 1 – 3 mm)

Naxos
(Grains : 0 – 4 mm)



Malaga
(Grains : 2 – 4 mm)

Korfu



Palma

* disponible uniquement en 40 x 40 cm.

Formats 1:200

En deux formats !



Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	env./ m²
40 x 40 x 4 cm	830	54	8,64	96	6,25
60 x 40 x 4 cm	830	36	8,64	96	4,17

- Disponible à l'usine de Schutterwald

Margelles de piscine Santorin

Malaga

D'un coup d'œil

Détails

- Surfaces lisses, antidérapantes et résistantes au gel
- Structure à 2 couches : parement et béton de remplissage

Korfu

(Partie 1) (Partie 2)

Instructions de pose pour dalles
Tutoriel vidéo pour une pose facile des dalles

Dalles de terrasse grenaillées

Margelles de piscine Naxos

Naxos

Palma

Palma

Dalles de terrasse lavées

Les coloris en un coup d'œil !

Gris
(Grains : 0 – 2 mm)



Gravillon-lavé
(Grains : 8 – 12 mm)

Helgoland*
(Grains : 0 – 3 mm)

* Pas de chant vu ni de marches

(Partie 1) (Partie 2)

Instructions de pose pour dalles
Tutoriel vidéo pour une pose facile des dalles

Formats 1:200



En trois formats !

Dimensions

Color	L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	env./ m²
Gris	40 x 40 x 4 cm	1.659	108	17,28	96	6,25
	60 x 40 x 4 cm	1.659	72	17,28	96	4,17
	50 x 50 x 4 cm	864	36	9,00	96	4,00
Gravillon-lavé et Helgoland	40 x 40 x 4 cm	830	54	8,64	96	6,25
	60 x 40 x 4 cm	830	36	8,64	96	4,17
	50 x 50 x 4 cm	864	36	9,00	96	4,00

- Disponible à l'usine de Schutterwald
- **Conseils de pose :** vous trouverez les instructions de pose à partir de la page 177.

D'un coup d'œil

Détails

- Fabrications spéciales et chanfrein vu sur demande
- Surface antidérapante en différentes granulo-métries et coloris

Helgoland

Gris

Margelles de piscine

Pour se détendre avec style au bord de la piscine

Nos margelles de piscine donneront un cadre élégant et esthétique à vos bassins, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Quels que soient les coloris, les formes et votre goût, vous avez le choix pour votre aménagement. Les revêtements grenaillés sont agréables au pied et évitent de glisser.



Margelles équerre Canto

Banc en béton

Margelles de piscine – les coloris en un coup d'œil !



Elba

Naxos



Malaga



Santorin*

Beige**



Anthracite**

Lloret**

* Surface traitée **PROTECT advanced** disponible contre plus-value
** seules ces couleurs sont disponibles en demi-cercle

D'un coup d'œil

Détails

- Margelles à rayon intérieur
- Planes disponibles en 3 formes différentes
- Possibilité de fabrication spéciale suivant prise de mesures
- Combinables avec nos dalles de terrasse

Bac à douche



Margelles planes

Notre conseil !

Margelles équerre Canto en Naxos s'harmonisent avec :

- Dalles de terrasse grenaillées Naxos de la page 114
- Bac à fleurs / banc de la page 154

Instructions de pose page 179



Dimensions

Margelles planes	Rayon	kg	L x P x ép
1 Margelle plane	–	20	60 x 30 x 5 cm
2 Angle ext. plan	–	22	50 x 30 x 5 cm
3 Angle int. plan	–	22	50 x 30 x 5 cm
	20 cm	23	50 x 30 x 5 cm
4 Margelle à rayon int. plane	100 cm	18	58/44 x 30 x 5 cm
	150 cm	21	60/50,5 x 30 x 5 cm
	200 cm	21	60/52,5 x 30 x 5 cm
	250 cm	21	60/53,5 x 30 x 5 cm
	300 cm	21	60/54,5 x 30 x 5 cm
Pièce d'angle (en deux parties)	61 cm	41	71 x 48 x 5 cm
Margelles arrondie			
5 Margelle arrondie	–	15,64	60 x 30 x 4/5 cm
6 Coude de 90°	10 cm	10,64	10 x 10 x 4/5 cm
Angle intérieur arrondie (s. illustr.)	–	17	50 x 50 x 4/5 cm
Angle extérieur arrondie (s. illustr.)	–	18	50 x 50 x 4/5 cm
Margelles équerre Canto	**Rayon**	**kg**	**L x P x ép**
7 Margelle	–	36	60 x 60 x 4 cm
Angle (s. illustr.)	–	32	60 x 60 x 4 cm

Accessoires	kg	L x P x ép
8 Bac à douche*	150	100 x 100 x 9 cm

* Bac à douche production possible en 1 ou 2 couleurs.
Écoulement au milieu ou dans le coin.

Marches d'escalier

Qu'il s'agisse de marches blocs, de marches d'angle, de marches et contremarches ou d'éléments d'escalier autoportés, nos marches séduisent par leurs formes sobres et peuvent être personnalisées pour répondre à vos exigences. De plus, nos marches répondent aux critères de sécurité d'utilisation des escaliers. Un bon choix à tous points de vue !

122 Éléments d'escalier autoportés
124 Marches blocs
127 Marches d'équerre
128 Marches et contremarches
129 Couleurs pour nos éléments

Marches blocs, en blocs massifs, donnent un effet noble et élégant.

Éléments d'escalier autoportés, effet de légèreté et de suspension

Éléments d'escalier autoportés

Tendance !

Pour un appui sécurisé

Vos visiteurs n'en croiront pas à leurs yeux en voyant nos marches autoportées. La technique de fixation invisible et raffinée fait croire que les marches flottent, portées par une main magique. Votre escalier d'entrée fera une apparition totalement inédite.



Menorca

D'un coup d'œil

Détails
Éléments d'escalier autoportés

- Marches avec 4 chants vu
- Dimensions au choix

Santorin

Trisano Petrol

Santorin

Santorin

Marches blocs

Top Ten!

La tendance est au classique

Les formes sobres et modernes gagnent du terrain. Nos marches blocs en pierre massive donnent à votre maison et votre jardin un style noble et classique. Et pour les plus exigeants – avec éléments chauffants ou même lumineux !

Gris-Brun-Mixé avec chant brisé, Gris-Mixé avec chant brisé, Gris-Mixé

Pavé rectangulaire Anthracite

Santorin

Dimensions

L x P x ép.	kg/Pce.
Coloris standard: Brun, Gris, Béton gris lisse; Grenaillées; Lavées; Grenaillées fin et traitées, advanced	
60 x 38 x 14 cm	75
80 x 38 x 14 cm	100
100 x 38 x 14 cm	125
120 x 38 x 14 cm	150
140 x 38 x 14 cm	175
Pièce d'angle cintrée et angle 45°*	60
Coloris standard: Anthracite sans chant brisé	
50 x 34 x 15 cm	58
75 x 34 x 15 cm	87
100 x 34 x 15 cm	116
125 x 34 x 15 cm	145

L x P x ép.	kg/Pce.
Coloris standard: Gris-Mixé, Brun-Mixé sans chant brisé, Gris-Brun-Mixé avec chant brisé	
50 x 35 x 15 cm	60
100 x 35 x 15 cm	120



- Les marches blocs lavées ou grenaillées sont disponibles à Schutterwald.
- Coloris standard (Gris, Brun) disponible à l'usine de Niederschopfheim (seulement jusqu'à 120 cm).

* Les pièces d´angle ne sont disponibles que dans les hauteurs indiquées.

fait à la main
Manufacture de béton
100 % personnalisé

!

Notre conseil !

Marches blocs Santorin s'harmonisent avec :

- Melange Eco Petrol de la page 76
- Dalles de terrasse grenaillées fin Menorca de la page 112

Instructions de pose page 179

D'un coup d'œil

Détails

- Confectionnées d'une seule pièce massive
- Chanfrein sur le pourtour
- Possibilité de pièces d'angle cintrées avec un rayon de 22 cm dans nos revêtements lavés ou grenaillés
- Possibilité de pièces d'angle 45° dans tous les revêtements
- Possibilité de fabrication spéciale suivant prise de mesures
- Marches blocs chauffées ou éclairées sur demande

Trouvez plus de couleurs page 129.



Marches blocs



Banc en béton (plein)

Béton gris lisse grenaillées



Menorca

Menorca

Marches d'équerre

fait à la main
Manufacture de béton
100 % personnalisé

Palma

D'un coup d'œil

Détails
Marches d'équerre

- Revêtement grenaillé ou lavé
- Marches d'équerre armées
- Pour escalier béton brut ou rénovation
- **Autres longueurs sur demande**

Trouvez plus de couleurs page 129.

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	ml/ pal.	kg/ Pce.
80 x 35 x 15 cm	–	–	–	44
100 x 35 x 15 cm	–	–	–	55
120 x 35 x 15 cm	–	–	–	66

Marches d'équerre Standard Montage/Mesure